

Nařízení č. 2/2009 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací

Rada města Zlína se na svém zasedání dne 5. 10. 2009 usnesla č. usn. 84/20R/2009 vydat na základě ustanovení § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1

Vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí

Na území statutárního města Zlína se sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí nezajišťuje na úsecích pozemních komunikací, které nejsou barevně vyznačeny v příloze č. 1 tohoto nařízení.

Článek 2

Vymezení úseků chodníků a ostatních místních komunikací pro pěší, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Na území statutárního města Zlína se schůdnost odstraňováním sněhu a náledí nezajišťuje na úsecích chodníků a ostatních místních komunikací pro pěší (dále jen „chodníky“), které nejsou barevně vyznačeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.

Článek 3

Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků

- (1) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují:
 - a) odmetením nebo odhrnutím sněhu nebo
 - b) posypem zdrsňovacími materiály nebo
 - c) za podmínek stanovených zvláštními předpisy posypem chemickým rozmrazovacím materiálem.
- (2) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují tak, aby:
 - a) u chodníků I. až III. pořadí důležitosti bylo provedeno odstranění závad ve schůdnosti v šířce minimálně 1 m, přičemž v místech, kde je průchozí šířka chodníku zúžena z důvodu umístění překážky (např. sloup veřejného osvětlení, dopravní značka, reklamní zařízení, nádoba na odpad, apod.) tak, že neumožňuje průjezd techniky použité k údržbě příslušného chodníku, se závady ve schůdnosti chodníků odstraňovat nemusejí,
 - b) u chodníků IV. pořadí důležitosti bylo provedeno odstranění závad ve schůdnosti v šířce minimálně 50 cm.

- (2) Lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků činí:
- a) 12 hodin u chodníků I. pořadí důležitosti,
 - b) 36 hodin u chodníků II. pořadí důležitosti,
 - c) 72 hodin u chodníků III. pořadí důležitosti,
 - d) 72 hodin u chodníků IV. pořadí důležitosti (ruční údržba).

(3) Lhůty uvedené v předchozím odstavci počínají běžet vždy od okamžiku ukončení sněžení nebo od okamžiku vzniku souvislé námrazy na chodnících v příslušné lokalitě.

(4) Pořadí důležitosti chodníků je barevně vyznačeno v příloze č. 2 tohoto nařízení.

Článek 4 **Závěrečná ustanovení**

(1) Tímto nařízením se ruší nařízení č. 12/2007 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací.

(2) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Ing. Miroslav Šenkýř
náměstek primátorky

PhDr. Irena Ondrová
primátorka

Vyvěšeno: 26. 10. 2009
Sňato: 12. 11. 2009

Příloha č. 1

Vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí

Příloha je k nahlédnutí na Informačním středisku, Odboru dopravy a silničního hospodářství a Odboru správy majetku Magistrátu města Zlína.

Příloha č. 2

Vymezení pořadí důležitosti chodníků a vymezení úseků chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Příloha je k nahlédnutí na Informačním středisku, Odboru dopravy a silničního hospodářství a Odboru správy majetku Magistrátu města Zlína.